

KL - Bolivie, Chile 2017

Stan.	Taxon	Lokalita	Výška
2017 - Bolivia, Chile			
KL17-001	<i>Gymnocalycium pflanzii</i> <i>Neocardenasia herzogiana</i> <i>Cleistocactus</i> <i>Cereus</i> <i>Opuntia</i> <i>Jatropha</i> <i>Tradescantia</i> <i>Fuchsia</i> <i>Ipomea</i> <i>Chorisia speciosa</i>	BOLIVIA, u Villa Montes	
KL17-002	<i>Neocardenasia herzogiana</i> <i>Quiabentia verticillata</i> <i>Eriocereus tephacanthus</i> <i>Jatropha</i>	mezi Entre Rios a Palos Blancos	973 m
KL17-003	<i>Oreocereus trollii</i> <i>Cleistocactus</i> <i>Soehrensia</i> <i>Trichocereus tarichensis</i> <i>Parodia</i> <i>Opuntia sulphurea</i> <i>Abromitilla</i>	před Paicho	3202 m
KL17-004	<i>Weingartia amerhauserii</i> <i>Trichocereus tarichensis</i> <i>Oreocereus trollii</i> <i>Opuntia sulphurea</i>	7 km jižně Paicho Centro	2779 m
KL17-005	<i>Jatropha pachypoda</i> <i>Trichocereus tarichensis</i> <i>Cleistocactus</i> sp. malý <i>Parodia</i> <i>Opuntia sulphurea</i>	Paicho Centro	2631 m
KL17-006	<i>Gymnocalycium armatum</i> <i>Oreocereus celsianus</i> <i>Trichocereus tarichensis</i> <i>Cleistocactus</i> sp. <i>Parodia</i> <i>Opuntia sulphurea</i>	Paicho Centro	2629 m
KL17-007	<i>Lobivia lateritia</i> <i>Weingartia lecoriensis</i> <i>Parodia roseoalba</i> <i>Cleistocactus</i> <i>Opuntia</i> <i>Jatropha</i>	El Puente, 5 km na Tupiza	2435 m
KL17-008	<i>Weingartia dagmarae</i>	od Impory na Mal Paso	3572 m

	<i>Parodia</i>		
	<i>Lobivia</i>		
	<i>Airampoa</i>		
	<i>Opuntia</i>		
KL17-009	<i>Mediobolivia</i> aff. <i>pygmaea</i>	před Mal Paso	4018 m
	<i>Lobivia</i>		
	<i>Cumulopuntia boliviiana</i>		
	skalníčky		
KL17-010	<i>Cumulopuntia boliviiana</i>	před Mal Paso	4251 m
	<i>Azorella</i>		
	skalníčky		
KL17-011	<i>Lobivia maximiliana</i>	Mal Paso	4256 m
	<i>Oreocereus trollii</i>		
	<i>Cumulopuntia boliviiana</i>		
KL17-012	<i>Weingartia pygmaea</i>	Mal Paso	4059 m
	<i>Mediobolivia</i>		
	<i>Neowerdermannia vorwerkii</i>		
	skalníčky		
KL17-013	<i>Lobivia ferox</i>	Cucho Ingenio	3786 m
	<i>Parodia maasii</i>		
	<i>Oreocereus celsianus</i>		
	<i>Trichocereus pocho</i>		
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>		
	<i>Airampoa</i>		
	skalníčky		
KL17-014	<i>Lobivia obrepanda</i>	před Esquiri	3306 m
	<i>Cumulopuntia roseana</i>		
KL17-015	<i>Cumulopuntia boliviiana</i>	Pampa	4112 m
	<i>Cumulopuntia roseana</i>		
	<i>Azorella compacta</i>		
	skalníčky		
KL17-016	<i>Lobivia</i>	u Challapata, směr Santuario	3725 m
	<i>Cumulopuntia boliviiana</i>		
	<i>Trichocereus pasacana</i>		
	<i>Mediobolivia</i> aff. <i>steimannii</i>		
	<i>Airampoa</i>		
	<i>Opuntia</i>		
KL17-017	<i>Oreocereus urmirensis</i>	údolí Urmiri	3742 m
	<i>Corryocactus</i>		
	<i>Lobivia urmirensis</i>		
KL17-018	<i>Haageocereus platinospinus</i>	CHILE, mezi Putre a Arica	2796 m
	<i>Browningia candelaris</i>		
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>		
KL17-019	<i>Copiapoa solaris</i>	nad El Cobres	773 m
	<i>Eulychnia saint-pieana</i>		
	skalníčky		
KL17-020	<i>Copiapoa solaris</i>	za El Cobres	144 m
KL17-021	<i>Copiapoa conglomerata</i> (syn. <i>variispina</i>)	mezi El Cobre a Paposo, Botia Valley	85 m

	keř - žlutý květ		
KL17-022	<i>Copiapoa haseltoniana</i> <i>Pyrrhocactus paucicostatus</i>	před Paposo	30 m
KL17-023	<i>Copiapoa gigantea</i> <i>Eulychnia iquiquensis</i>	10 km jižně od Paposo	39 m
KL17-024	<i>Copiapoa cinerea</i> <i>Eulychnia iquiquensis</i> skalničky	před Taltal, cesta za San Ramon	140 m
KL17-025	<i>Copiapoa cinerea - columna-alba</i> , přechod	před Cifuncho	540 m
KL17-026	<i>Copiapoa rupestris</i> (podobná <i>goldii</i>) <i>Eriosyce ceratistes</i>	u Cifuncho	41 m
KL17-027	<i>Copiapoa columna-alba</i> <i>Copiapoa grandiflora</i> <i>Eulychnia saint-pieana</i>	u Esmeralda	269 m
KL17-028	<i>Copiapoa lauii</i> <i>Copiapoa grandiflora</i> <i>Copiapoa hypogona</i> <i>Thelocephala esmeraldana</i> <i>Eulychnia saint-pieana</i> <i>Oxalis gigantea</i> <i>Calandriniasp.</i> <i>Hechtiasp.</i> <i>Nolanasp.</i>	Esmeralda, Los Hornilos	216 m
KL17-029	<i>Copiapoa cinerescens</i> <i>Thelocephala</i>	za Caleta Pan de Azucar	23 m
KL17-030	<i>Thelocephala malleolata</i> <i>Copiapoa aff. calderana</i> <i>Copiapoa hypogona</i> <i>Eulychnia iquiquensis</i> <i>Oxalis gigantea</i>	Ruta 249, na Quarenta Mina, asi 3 km	81 m
KL17-031	<i>Rhodentiophila megacarpa</i> <i>Copiapoa calderana</i> <i>Euphorbia lactiflua</i>	Ruta 249, na Quarenta Mina, dále	222 m
KL17-032	<i>Copiapoa calderana (bridgesii)</i> <i>Eulychnia iquiquensis</i>	Ruta 249, na Quarenta Mina, o 1 km dále	247 m
KL17-033	<i>Copiapoa calderana</i>	před Caldera	55 m
KL17-034	<i>Thelocephala odierii</i> var. <i>monteamargensis</i> <i>Eulychnia iquiquensis</i>	u Puerto Viejo	231 m
KL17-035	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	u Barranquilla	106 m
KL17-036	<i>Copiapoa dealbata</i> <i>Eulychnia sp.</i> <i>Oxalis gigantea</i>	před odbočkou na Caleta Los Burros	208 m
KL17-037	<i>Copiapoa megarhiza</i> ssp. <i>parvula</i> <i>Copiapoa dealbata</i> <i>Pyrrhocactus carrizalensis</i> <i>Eulychnia sp.</i> <i>Austrocylindropuntia sp.</i> <i>Oxalis gigantea</i>	u Caleta Los Burros	17 m

KL17-038	<i>Copiapoa dealbata</i> var. <i>carrizalensis</i> <i>Eulychnia</i> sp.	u Caleta Los Burros	70 m
KL17-039	<i>Copiapoa dealbata</i> var. <i>carrizalensis</i> <i>Cumulopuntia sphaerica</i> <i>Eulychnia</i> sp. <i>Austrocylindropuntia</i> sp. <i>Oxalis gigantea</i>	Caleta Los Burros	96 m
KL17-040	<i>Copiapoa alticostata</i> <i>Eulychnia</i> sp.	Freirina, pod elekt. Dráty	221 m
KL17-041	<i>Copiapoa griseoviolacea</i> <i>Copiapoa alticostata</i> <i>Eulychnia</i> sp. <i>Austrocylindropuntia</i> sp. <i>Oxalis gigantea</i>	Freirina jižně, za prasečáky	371 m
KL17-042	<i>Thelocephala duripurpa</i> <i>Copiapoa alticostata</i>	mezi Freirina a Vallenar	266 m
KL17-043	<i>Neoporteria villosa</i> <i>Copiapoa alticostata</i> var. <i>viridis</i> <i>Cumulopuntia sphaerica</i> <i>Austrocylindropuntia</i> sp. <i>Eulychnia</i> sp.	nad Freirina, Vallenar	175 m
KL17-044	<i>Copiapoa corralensis</i> <i>Pyrrhocactus</i> sp. <i>Cumulopuntia sphaerica</i> <i>Austrocylindropuntia</i> sp. <i>Eulychnia</i> sp.	za Cuesta Totorá na Sarco	506 m
KL17-045	<i>Copiapoa cinerea</i> , velká forma <i>Eulychnia iquiquensis</i> <i>Euphorbia lactiflua</i>	mezi R5 a Taltal	390 m
KL17-046	<i>Copiapoa haseltoniana</i> (syn. <i>eremophilla</i>)	Sierra Matancilla	895 m
KL17-047	<i>Copiapoa haseltoniana</i> , horská forma <i>Eulychnia iquiquensis</i> skalníčky	Quebrada Paposo	698 m
KL17-048	<i>Pyrrhocactus paucicostatus</i> f. Quebrada Paposo <i>Copiapoa</i> sp. <i>Eulychnia</i> sp.	Quebrada Paposo	466 m
KL17-049	<i>Cumulopuntia boliviana</i> var. <i>ignescens</i>	El Tatio	
KL17-050	<i>Cumulopuntia boliviana</i> <i>Maihueniopsis glomerata</i> <i>Soehrensia uebelmanniana</i> skalníčky	Quebrada Chica, mezi El Tatio a Calama	3477 m
KL17-051	<i>Oreocereus variicolor</i> <i>Cumulopuntia boliviana</i> <i>Maihueniopsis glomerata</i>	mezi El Tatio a Calama	3331 m
KL17-052	<i>Oreocereus trollii</i> <i>Cumulopuntia boliviana</i> <i>Airampoa soehrensii</i>	BOLIVIA , nad Uyuni, směr Potosí	4133 m
KL17-053	<i>Oreocereus celsianus</i> f. <i>brevispinus</i>	mezi Uyuni a Potosí, Tica Tica	3805 m

	<i>Lobivia</i> aff. <i>ferox</i>		
	<i>Parodia</i> aff. <i>maasii</i>		
	<i>Airampoa</i> <i>soehrensii</i>		
	<i>Cumulopuntia</i> sp.		
KL17-054	<i>Gymnocalycium millaresii</i>	Millares	2312 m
	<i>Eriocereus tephacanthus</i>		
	<i>Weingartia platygona</i>		
	<i>Blossfeldia liliputana</i>		
	<i>Cleistocactus</i> sp.		
	<i>Opuntia</i> sp.		
	<i>Tillandsia bryoides</i>		
	skalničky		
KL17-055	<i>Sulcorebutia verticillacantha</i> var. <i>aureiflora</i>	před Tarabuco, od Sucre	3365 m
	<i>Lobivia cinnabarina</i>		
	<i>Cumulopuntia roseana</i>		
	<i>Cylindropuntia verschafeldtii</i>		
	<i>Portulaca eruca</i>		
KL17-056	<i>Sulcorebutia callecalleensis</i>	Calle Calle	2812 m
	<i>Lobivia cinnabarina</i>		
	skalničky		
	cibuloviny		
	orchidej		
	<i>Sulcorebutia rauschii</i>	na druhém kopci	
KL17-057	<i>Cleistocactus</i> sp. Presto	Presto	2578 m
	<i>Eriocereus tephacanthus</i>		
	<i>Echinopsis</i> sp.		
	<i>Opuntia</i> sp. červený květ		
KL17-058	<i>Parodia</i> sp.	východně od Sucre	3150 m
	<i>Lobivia cinnabarina</i>		
	<i>Cylindropuntia shaferii</i>		
	<i>Sulcorebutia caniquellii</i>		
	<i>Cumulopuntia roseana</i>		
	<i>Cleistocactus</i> sp.		
	<i>Cereus</i> sp.		
KL17-059	<i>Sulcorebutia</i> sp. (<i>fischeriana</i> ?)	před Los Alamos	3139 m
	skalničky		
KL17-060	<i>Sulcorebutia losenyeckiana</i>	nad Sucre, směr Los Alamos	3049 m
	<i>Echinopsis</i> sp.		
KL17-061	<i>Sulcorebutia vasqueziana</i>	Sucre	3086 m
KL17-062	<i>Sulcorebutia canigueralii</i> var. <i>applanata</i>	za Sucre	2888 m
	<i>Lobivia cinnabarina</i>		
	<i>Parodia tuberculata</i>		
	<i>Portulaca eruca</i>		
KL15-063	<i>Sulcorebutia mentosa</i>	Aiquile	2293 m
KL17-064	<i>Weingartia neocumingii</i>	Aiquile, nad městem	2295 m
	<i>Eriocereus tephacanthus</i>		
	<i>Echinopsis oxygona</i>		
	<i>Cleistocactus</i> sp.		

	<i>Opuntia</i> aff. <i>sulphurea</i>		
	<i>Tillandsia stretocarpa</i>		
KL17-065	<i>Sulcorebutia swobodae</i>	Aiquile, směr Laguna Molinero	2508 m
	<i>Cylindropuntia verschafeldtii</i>		
KL17-066	<i>Lobivia</i> sp.	cest na Laguna Molinero	2909 m
KL17-067	<i>Sulcorebutia horacekii</i>	cesta na Laguna Molinero	2950 m
	<i>Sulcorebutia pulpurea</i>		
	<i>Lobivia</i> sp.		
	<i>Puya</i> sp.		
	skalničky		
KL17-068	<i>Sulcorebutia albissima</i>	cesta z Aiquile na Laguna Molinero	2659 m
	<i>Lobivia</i> sp.		
KL17-069	<i>Sulcorebutia albissima</i>	u Tin Tin, směr Arani asi 3 km	2443 m
	<i>Lobivia</i> sp.		
	<i>Weingartia</i> sp.		
KL17-070	<i>Sulcorebutia confusa</i>	Chahuarani	2499 m
KL17-071	<i>Sulcorebutia purpurea</i>	Minas Acientos	2996 m
	<i>Lobivia</i> sp.		
KL17-072	<i>Sulcorebutia markusii</i>	mezi Vila Vila a Sivingani	3089 m